MAEQ

MAQUINARIA ANDAMIOS Y EQUIPO

QUERÉTARO

Las cortadoras y discos Soff-Cut están especialmente diseñados para cortar en el Green Zone (Etapa Verde), periodo de tiempo para colocar uniones de control durante las primeras dos horas después de terminar y antes de endurecerse completamente, el cortar en el Green Zone es la mejor garantía para prevenir las grietas aleatorias. Esta tecnología patentada integra una rotación del disco de corte ascendente y un patín protector exclusivo, el cual ejerce presión sobre la superficie lo que previene fracturas y despostillamientos asegurando así un corte limpio.

El corte temprano puede comenzar ya entre 1 y 4 horas dependiendo de las condiciones climáticas y las características de la mezcla del concreto. Gracias a que el corte se realiza cuando el concreto es nuevo y relativamente débil, la operación es rápida reduciendo además el desgaste del disco. La tecnología de corte temprano ha sido usada en una variedad de aplicaciones, desde pisos de depósitos hasta plazas de estacionamiento, y desde calles residenciales y urbanas hasta autopistas principales, y es perfectamente aplicable para operaciones de pavimentación de vía rápida.

La cortadora a gasolina Soff-Cut 150 ha sido diseñada para bricolaje y aplicaciones comerciales ligeras. La cortadora a gasolina más ligera de la gama Soff-Cut, la 150 ha sido diseñada con un criterio práctico y facilidad de uso. Incluye un compartimiento de atenuación del ruido para el disco, lo que permite el uso de la unidad en áreas residenciales con mínimas molestias. Además, el sistema de bloqueo de polvo permite el corte seco controlando los residuos producidos para una limpieza fácil.

Engine

Fabricante del motor	**Robin**
Motor/engine model	**EX13**
Potencia salida (Clasificación del fabricante del motor.)	**3.2 kW**
Volumen del tanque de combustible	**2.7 l**

Dimensions

Peso	**39.46 kg**

Specifications

Diámetro máx de disco	**152 mm**

Cortadora de gasolina para el corte seco con auto tracción, ideal para aplicaciones profesionales a nivel industrial de medianas a grandes dimensiones como el corte de pavimento. La Husqvarna Soff-Cut 2000 e ha sido diseñada para mayor versatilidad, facilidad de uso y alta capacidad de producción. Permite trabajar con discos de tres diámetros, lo que facilita la abertura de juntas de dilatación de diferentes dimensiones controlando simultáneamente las grietas aleatorias. Incluye un motor de 9 CV, arranque con llave eléctrica remota y purificador ciclónico de aire para prolongar la vida útil del motor.

Engine

Fabricante del motor	**Robin**
Motor/engine model	**EX27**
Potencia salida (Clasificación del fabricante del motor.)	**6.5 kW**
Volumen del tanque de combustible	**6.02 l**

Dimensions

Peso	**143.79 kg**

Specifications

Diámetro máx de disco	**254 mm**

La cortadora a gasolina Husqvarna Soff-Cut 4000 de auto tracción ha sido diseñada para aplicaciones exigentes a nivel industrial, comercial y viales. Incluye un motor de 20 cv con cilindros gemelos y válvulas a la cabeza, filtro de aire de alto rendimiento, arranque eléctrico, lubricación completa a presión, válvulas de elevación hidráulicas y bomba mecánica de combustible. Permite trabajar con discos de varios diámetros, lo que facilita la abertura de juntas de dilatación de diferentes dimensiones controlando simultáneamente las grietas aleatorias.

Engine

Fabricante del motor	**Kohler**
Motor/engine model	**Command PRO CH640**
Potencia salida (Clasificación del fabricante del motor.)	**15.3 kW**
Volumen del tanque de combustible	**16.43 l**
Exhaust emissions (CO2 EU V)	**856 g/kWh**

Dimensions

Peso	**190.51 kg**

Specifications

Diámetro máx de disco	**343 mm**